

NOBB LISTE pr. 01.03.2021

Priser i norske kr pr. lm eks. mva.

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Justert skurlast		Varegruppe: 502195		Modul: 41346636
36 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	380	6,8
36 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	380	6,8
36 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	380	6,8
36 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	380	6,8
48 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	400	10,2
48 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert justert skurlast	400	10,2
48 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	400	10,2
48 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	400	10,2
48 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	400	10,2
48 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	300	6,8
48 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert justert skurlast	300	6,8
48 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	300	6,8
48 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	300	6,8
48 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	300	6,8
48 x 198	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	210	5,1
48 x 198	RY.20. Oker	Royalimpregnert justert skurlast	210	5,1
48 x 198	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	210	5,1
48 x 198	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	210	5,1
48 x 198	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	210	5,1
48 x 223	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	180	4,5
48 x 223	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	180	4,5
48 x 223	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	180	4,5
48 x 223	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	180	4,5
98 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert justert skurlast	200	10,2
98 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert justert skurlast	200	10,2
98 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert justert skurlast	200	10,2
98 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert justert skurlast	200	10,2

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk antall/m2	
Vannstokk m/spor		Varegruppe: 508195	Modul: 41429697	
45 x 70	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 70	RY.20. Oker	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 70	RR.20. Låverød	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 70	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 70	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 70	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert vannstokk m/spor	600	
45 x 95	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
45 x 95	RY.20. Oker	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
45 x 95	RR.20. Låverød	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
45 x 95	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
45 x 95	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
45 x 95	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert vannstokk m/spor	460	
Rekker/lekter		Varegruppe: 0502395	Modul: 41346677	
23 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
23 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
23 x 48	RR.20. Låverød	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
23 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
23 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
23 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert lekt	1800	20,83
30 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert lekt	1400	20,83
30 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnert lekt	1400	20,83
30 x 48	RR.20. Låverød	Royalimpregnert lekt	1400	20,83
30 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert lekt	1400	20,83
30 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert lekt	1400	20,83
30 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert lekt	1400	20,83

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m ²
Rekker/lekter		Varegruppe: 0502395	Modul: 41346677	
36 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 48	RR.20. Låverød	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert lekt	1250	20,83
36 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekke	760	13,7
36 x 73	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekke	760	13,7
36 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekke	760	13,7
36 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekke	760	13,7
36 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekke	760	13,7
48 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekke	860	20,83
48 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekke	860	20,83
48 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekke	860	20,83
48 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekke	860	20,83
48 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekke	860	20,83
48 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekke	570	13,7
48 x 73	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekke	570	13,7
48 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekke	570	13,7
48 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekke	570	13,7
48 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekke	570	13,7
73 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekke	380	13,7
73 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekke	380	13,7
73 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekke	380	13,7
73 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekke	380	13,7
Balkongspiler		Varegruppe: 502395	Modul: 41346677	
36 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte balkongspiler skrå hjørne	1250	12
36 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnerte balkongspiler skrå hjørne	1250	12
36 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte balkongspiler skrå hjørne	1250	12
36 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnerte balkongspiler skrå hjørne	1250	12
36 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnerte balkongspiler skrå hjørne	1250	12

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Skrålekt		Varegruppe: 502395	Modul: 41346677	
36 x 48	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert balkongspile 15 grader skrå	1250	12
36 x 48	RY.20. Oker	Royalimpregnert balkongspile 15 grader skrå	1250	12
36 x 48	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert balkongspile 15 grader skrå	1250	12
36 x 48	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert balkongspile 15 grader skrå	1250	12
36 x 48	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert balkongspile 15 grader skrå	1250	12
Balkongrekke		Varegruppe:508195	Modul:41429697	
34 x 145	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert balkongrekke	400	
34 x 145	RY.20. Oker	Royalimpregnert balkongrekke	400	
34 x 145	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert balkongrekke	400	
34 x 145	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert balkongrekke	400	
34 x 145	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert balkongrekke	400	
45 x 145	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert balkongrekke	300	
45 x 145	RY.20. Oker	Royalimpregnert balkongrekke	300	
45 x 145	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert balkongrekke	300	
45 x 145	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert balkongrekke	300	
45 x 145	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert balkongrekke	300	
Terrassebord		Varegruppe: 506695	Modul: 41346685	
28 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte terrassebord	600	8
28 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte terrassebord	600	8
28 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte terrassebord m/riller	600	8
28 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte terrassebord m/riller	600	8
28 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte terrassebord, Duo	600	8
28 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte terrassebord, Duo	600	8
28 x 120	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnerte terrassebord, Duo	600	8
28 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte terrassebord, STRUKTUR	600	8
28 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte terrassebord, STRUKTUR	600	8
28 x 120	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnerte terrassebord, STRUKTUR	600	8
28 x 145	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte terrassebord	500	6,9
28 x 145	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte terrassebord	500	6,9
36 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnerte Bryggeplank	380	6,8
36 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnerte Bryggeplank	380	6,8

Rektangulær kledning
Varegruppe: 504195
Modul: 41346503

16 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
16 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
16 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
16 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
16 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
16 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	1300	10,2
19 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 73	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 73	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	1400	13,7
19 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	1100	10,2
19 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	850	8,2
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	6,8

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m ²
Rektangulær kledning		Varegruppe: 504195	Modul: 41346503	
19 x 173	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
19 x 173	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
19 x 173	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
19 x 173	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
19 x 173	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
19 x 173	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	5,8
22 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 73	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 73	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	1200	13,7
22 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	10,2
22 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	750	8,2
22 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2
22 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2
22 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2
22 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2
22 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2
22 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	750	8,2

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m ²
Rektangulær kledning		Varegruppe: 504195	Modul: 41346503	
22 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	600	6,8
22 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	600	6,8
22 x 173	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	500	5,8
22 x 173	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 173	RY.20. Oker	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 173	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 173	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 173	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 173	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rekt kledning 7 meter	500	5,8
22 x 198	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1
22 x 198	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1
22 x 198	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1
22 x 198	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1
22 x 198	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1
22 x 198	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	450	5,1

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Rektangulær kledning		Varegruppe: 504195	Modul: 41346503	
29 x 73	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 73	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 73	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 73	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 73	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 73	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	900	13,7
29 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	700	10,2
29 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	560	8,2
29 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
29 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
29 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
29 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
29 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
29 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rektangulær kledning	460	6,8
Enkelfalset kledning		Varegruppe: 504395	Modul: 41690220	
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert enkelfalset kledning	750	7,8

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Dobbelfalset kledning GT		varegruppe: 504395	Modul: 41516543	
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelfals gml. type	850	7,8
Dobbelfalset kledning NT		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
19 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelfals ny type	1100	12,2
19 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	9,4
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelfals ny type	850	7,8

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m ²
Dobbelfalset kledning /spor		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert setesdal rett	850	7,8
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelf. NT m/spor	850	7,8
Dobbelf. m/rett skygge 10 mm åpning		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
19 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	1100	12,2
19 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	9,4
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelf. rett kant m/10 mm åpning	850	7,8

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Dobbelf. m/rett skygge og spor		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert dobbelf. m/rett kant og spor	850	7,8
Tett telemark kledning		Varegruppe: 504395	Modul: 41709739	
19 x 98	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 98	RY.20. Oker	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 98	RR.20. Låverød	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 98	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 98	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 98	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert telemark tett	1100	11,63
19 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert telemark tett	850	9,01
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert telemark tett	700	7,35

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Weatherboard		Varegruppe: 504395	Modul: 41346529	
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert weatherboard	700	7,8
Buerkledning		Varegruppe: 504395	Modul: 41709777	
16 x 123	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
16 x 123	RY.20. Oker	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
16 x 123	RR.20. Låverød	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
16 x 123	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
16 x 123	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
16 x 123	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert buer (Evjekledning)	1000	9,4
19 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
19 x 148	RY.20. Oker	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
19 x 148	RR.20. Låverød	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
19 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
19 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
19 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert buerkledning	700	7,8
Dobbelf. Fenderkledning		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
45 x 61	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert fenderkledning	750	20
45 x 61	RY.20. Oker	Royalimpregnert fenderkledning	750	20
45 x 61	RR.20. Låverød	Royalimpregnert fenderkledning	750	20
45 x 61	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert fenderkledning	750	20
45 x 61	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert fenderkledning	750	20
45 x 61	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert fenderkledning	750	20

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk antall/m2	
Dobbelf. Fenderkledning		Varegruppe: 504395	Modul: 41516527	
45 x 70	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RY.20. Oker	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RR.20. Låverød	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert fenderkledning	600	15
45 x 70	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
45 x 70	RY.20. Oker	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
45 x 70	RR.20. Låverød	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
45 x 70	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
45 x 70	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
45 x 70	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert rett fenderkledning	750	20
Villmarkskledning		Varegruppe	Modul: 41942953	
25 x 225	RB.10. Tjærebrun	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RY.20. Oker	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RR.20. Låverød	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RO.0. Værgrå	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RG.20 Leirgrå	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RS.30 Nordisk sort	Stående villmarkskledning	350	3
25 x 225	RB.10. Tjærebrun	Liggende villmarkskledning	350	5
25 x 225	RY.20. Oker	Liggende villmarkskledning	350	5
25 x 225	RR.20. Låverød	Liggende villmarkskledning	350	5
25 x 225	RO.0. Værgrå	Liggende villmarkskledning	350	5
25 x 225	RG.20 Leirgrå	Liggende villmarkskledning	350	5
25 x 225	RS.30 Nordisk sort	Liggende villmarkskledning	350	5
Takbord m/spor		Varegruppe: 504395	Modul: 41429820	
22 x 148	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert takbord m/spor	600	8,2
22 x 148	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert takbord m/spor	600	8,2
22 x 148	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert takbord m/spor	600	8,2
22 x 148	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert takbord m/spor	600	8,2

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Vasshelle		Varegruppe: 508195	Modul: 41429697	
28 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert vasshelle	600	
28 x 120	RY.20. Oker	Royalimpregnert vasshelle	600	
28 x 120	RR.20. Låverød	Royalimpregnert vasshelle	600	
28 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert vasshelle	600	
28 x 120	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert vasshelle	600	
28 x 120	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert vasshelle	600	
Takrenne		Varegruppe: 504395	Modul: 41429820	
56 x 120	RB.10. Tjærebrun	Royalimpregnert takrenne	280	
56 x 120	RO.0. Værgrå	Royalimpregnert takrenne	280	
56 x 120	RG.20 Leirgrå	Royalimpregnert takrenne	280	
56 x 120	RS.30 Nordisk sort	Royalimpregnert takrenne	280	
Royalolje		Varegruppe: 2001800	Ant m2 pr l Modul: 41729555	
2,5 liter	RB.10. Tjærebrun	Royalolje		ca 5
2,5 liter	RY.20. Oker	Royalolje		ca 5
2,5 liter	RR.20. Låverød	Royalolje		ca 5
2,5 liter	RO.0. Værgrå	Royalolje		ca 5
2,5 liter	RG.20 Leirgrå	Royalolje		ca 5
2,5 liter	RS.30 Nordisk sort	Royalolje		ca 5
5 liter	RB.10. Tjærebrun	Royalolje		ca 5
5 liter	RY.20. Oker	Royalolje		ca 5
5 liter	RR.20. Låverød	Royalolje		ca 5
5 liter	RO.0. Værgrå	Royalolje		ca 5
5 liter	RG.20 Leirgrå	Royalolje		ca 5
5 liter	RS.30 Nordisk sort	Royalolje		ca 5
10 liter	RB.10. Tjærebrun	Royalolje		ca 5
10 liter	RY.20. Oker	Royalolje		ca 5
10 liter	RR.20. Låverød	Royalolje		ca 5
10 liter	RO.0. Værgrå	Royalolje		ca 5
10 liter	RG.20 Leirgrå	Royalolje		ca 5
10 liter	RS.30 Nordisk sort	Royalolje		ca 5

Dimensjon	Farge	Tekst	Ca. antall/pk	antall/m2
Royalolje		Varegruppe: 2001800	Ant m2 pr l Modul: 41729555	
25 liter	RB.10. Tjærebrun	Royalolje	ca	5
25 liter	RY.20. Oker	Royalolje	ca	5
25 liter	RR.20. Låverød	Royalolje	ca	5
25 liter	RO.0. Værgrå	Royalolje	ca	5
25 liter	RG.20 Leirgrå	Royalolje	ca	5
25 liter	RS.30 Nordisk sort	Royalolje	ca	5

SALGSBETINGELSER

Netto pr. 30 dager. FOB Heddeland

TILLEGG:

Plukktillegg:

400,-

Lengdetillegg under 10 stk, ellers red. rabatt

500,-

Precut:

Etter avtale

Det er leveringsdagens pris som gjelder

REKLAMASJON

- Kjøper plikter å kontrollere leverte varer straks etter levering
- Ved feil og mangler skal leverandør kontaktes umiddelbart, synlige feil og mangler skal meddeles oss skriftlig innen 48 timer
- Varer som er tatt i bruk erstattes ikke

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

